

Type 6001 Flachdrehko mit festem Dielektrikum in allen gebräuchlichen Kapazitätswerten

Der gute Flachdrehkondensator für Rückkopplung, Abstimmung, Sperrkreis und in Differential-Ausführung für Antennenkopplung * Trolitul- oder Hartpapier-Dielektrikum.



Type 6501 Aggregat

Der neue Qualitäts-Flachdrehkondensator mit dem »schwimmenden Rotor« * Höchste Kreisgüte durch Trolitul-Dielektrikum, Gleichmäßigkeit und Wiederkehrgenauigkeit * Der hochwertige Drehkondensator für alle Verwendungszwecke * Besonders vorteilhaft als Zweitach-Aggregat für den kleinen Super und Zweikreiser verwendbar.



Type 6501 einfach. Metallgekapselter Drehko mit festem Dielektrikum in verschiedenen Kapazitäts-Werten und Ausführungen



Type 6101 2-fach Luftdrehko 2x540 pf



Type 6201 1-fach Luftdrehko 1x540 pf

Der Standard-Luftdrehkondensator für höchste Ansprüche * Größte Kurven- und Gleichlaufgenauigkeit * Doppelt getempert * Sehr stabiler Aufbau * Der Abstimm-Drehkondensator für das hochwertige Spitzengerät.



Type 6301 3-fach Luftdrehko 3x540 pf



Type 6601 2-fach Luftdrehko 2x440 pf

Neue, verkleinerte Ausführung der Standard-Type, mit allen Merkmalen des Spitzenfabrikates * Der Abstimm-Drehkondensator für das Klein- und Mittelgerät.

FRIEDRICH PETRICK GMBH

METALLWAREN

SPEZIALFABRIK FÜR DREHKONDENSATOREN

RUF 131 (20a) BAD SALZDETFURTH / HAN. RUF 131

Flachdrehkondensatoren mit festem Dielektrikum Type 6001

Bestell-Bezeichnung	Variation ca pF	Dielektrikum	Plattenschnitt	Brutto-Preis DM
HF 165	4 — 165	Trolitul	Halbkreis	1,40
HF 210	4 — 210	Trolitul	Halbkreis	1,50
HF 310	4 — 310	Trolitul	Halbkreis	L
HF 390	4 — 390	Trolitul	Halbkreis	L
HF 455	4 — 455	Trolitul	Halbkreis	L
HF 2×210	Diff. 2×210	Trolitul	Halbkreis	1,90
HFK 6/7	4 — 425	Trolitul	Kurve	
P 190	4 — 190	Hartpapier	Halbkreis	1,30
P 250	4 — 250	Hartpapier	Halbkreis	1,40

Achse 6 ∅ × 20 mm isoliert (Sonderausführung nach Vereinbarung)
Abmessungen: 50×50×15 ❊ Einlochbefestigung M 10×0,5

Metallgekapselte Drehkondensatoren mit festem Dielektrikum Ty

Bestell-Bezeichnung	Variation ca pF	Dielektrikum	Plattenschnitt	Bemerkungen	
6501/Einfach 430 pF	9—430 pF	Trolitul	Kurve		2,10
6501/Einfach 490 pF	9—490 pF	Trolitul	Kurve		2,20
6501/Aggregat 2×430 pF	2×9—430 pF	Trolitul	Kurve	paarweise zusammen gestellt	L
6501/Aggregat 2×490 pF	2×9—490 pF	Trolitul	Kurve	paarweise zusammen gestellt	L

In gleicher Ausführung in Kürze lieferbar:
Differentialkondensator als Antennenkoppler, Rückkopplungskondensatoren } auch mit Netzschalter kombinier
Sämtliche Austauschtypen für: VE, VE n, VE Dyn und DKE.

Achse 6 ∅ × 20 mm isoliert (Sonderausführung nach Vereinbarung)
Abmessungen: 48×48×12 ❊ Einlochbefestigung M 10×0,75

Luftdrehkondensatoren

Bestell-Bezeichnung	End-C in pF	Anf.-C in pF	Stator-Isolation	Platten-abstand mm	Einbau-Raumbedarf bei herausgedrehtem Rotor Höhe x Breite x Länge mm	Gewicht in g	B	
6201	1×540	1×10,4	Keramik	0,3	65×80×40	185		4,80
6101	2×540	2×10,4	Keramik	0,3	65×80×70	305		8,20
6301	3×540	3×10,4	Keramik	0,3	65×80×100	440		14,20
6401	2×79	2× 9,8	Keramik	1,2	65×80×70	260		10,--
6601	2×440	2×11,5	Keramik	0,3	60×70×55	235		L
6701	2×516	2×11,5	Keramik	0,25	60×70×55	240		8,30
6801	3×180	3× 9	Keramik	0,25	60×70×55	240		13,20
6901	2×180	2× 6	Keramik	0,25	60×70×55	195		8,20

Type 6801 und 6901 in Konstruktion und Ausführung wie Type 6601
Achse 6 ∅ × 15 mm (Sonderausführung nach Vereinbarung)
Auf Wunsch können sämtliche Typen mit angeschweißtem 3 Punkt-Befestigungswinkel geliefert werden, für Achshöhe v. Chassis = 60 mm / Bef.-Gew. M 4 — Mehrpreis brutto: 0,60 DM.

Angebote auf Sondertypen und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

L nicht mehr lieferbar

FRIEDRICH PETRICK G.M.B.H.
METALLWAREN
SPEZIALFABRIK FÜR DREHKONDENSATOREN

BAD SALZDETFURTH, den 22.1.51
Ihre Zeichen ./.
Ihre Nachr. v. 16.1.51
Uns. Zeichen Verk/S/S.

Betreff:

Firma
IP.Lüdders,
Lab. f.HF.Technik,
Kleve,/RHld.
Ackerstr. 60

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung und haben diese lt. beiliegender Rechnung per Nachnahme zur Lieferung gebracht.-

Beigeschlossen übermitteln wir Ihnen unseren Prospekt, aus welchem Sie bitte unsere Grundtypen ersehen wollen.- Ausser den im Prospekt angeführten Typen fertigen wir eine grosse Reihe von Spezialtypen, so wie diese von der gerätebauenden Industrie verlangt und benötigt werden.- Insbesondere stellen wir eine grosse Reihe kombinierter Drehkondensatoren her, Rundfunk-UKW.

Wir teilen Ihnen gerne mit, dass wir in Weiterentwicklung unserer Type 6801, unsere Type 8801 herausgebracht haben. Diese hat die gleichen elektrischen Daten wie die Type 6801 , jedoch doppelten Luftabstand im Oszillatorpaket sowie 4 fache Statoraufhängung.

b.wenden

Diese Type ist ebenfalls für den Görler-Spulenrevolver verwendbar, sie wird dann zur Anwendung kommen, wennes sich um Geräte handelt, die eine starke Endstufe haben, und wo auf akustische Stabilität besonderem Wert gelegt wird. Bruttopreis DM. 15,20.-

Auch unsere Type 7501 können wir Ihnen für den gleichen Zweck empfehlen, diese hat zusätzlich 2 UKW Drehkondensatoren Bruttopreis DM.17,50.

Hochachtungsvoll!

FRIEDRICH PETERICK

i.A. Schemmel